

A hand is shown in silhouette, holding a clear crystal ball. The crystal ball reflects a sunset scene with a bright sun and clouds. The background of the entire image is a sunset sky with a large, bright sun. The word 'MAJESTIC' is written in a silver, serif font across the middle of the image.

MAJESTIC

Porcelánicos HDC



Revestimiento / Wall Tiles / Wandfliesen / Murs

33,3x65 (Porcelain)

25x33,3



Pavimento / Floor Tiles / Bodenfliesen / Sols

33,3x65

33,3x33,3

MAJESTIC

33,3x65cm / 13"x26"




Majestic 365 Perla
NB699 / 202.838
33,3 x 65 cm



Majestic 365 Gris
NB699 / 202.839
33,3 x 65 cm



Majestic 365 Gold
NB699 / 202.840
33,3 x 65 cm



Malla Hex Majestic Perla
CC197B / 271.320
30 x 30 cm



Malla Hex Majestic Gris
CC197B / 271.321
30 x 30 cm



Malla Hex Majestic Gold
CC197B / 271.322
30 x 30 cm

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	33,3x65	5
Malla Hex	30x30	4
Rodapié Romo	8x33,3	12



Majestic 365 Gold

Majestic 33 Gold



Majestic 365 Gris

Malla Hex Majestic Gris



Malla Hex Majestic Perla

Dry Secuoya 1989 Earth


Majetic 365 Perla

MAJESTIC

25x33,3cm / 10"x13"



Majestic 253 Perla
NB627 / 202.835
25 x 33,3 cm



Trim 25 Majestic Perla
CC117 /
5 x 25 cm



Majestic 253 Gris
NB627 / 202.836
25 x 33,3 cm




Trim 25 Majestic Gris
CC117 /
5 x 25 cm



Majestic 253 Gold
NB627 / 202.837
25 x 33,3 cm



Trim 25 Majestic Gold
CC117 /
5 x 25 cm




Malla Hex Majestic Perla
CC197B / 271.320
30 x 30 cm



Malla Hex Majestic Gris
CC197B / 271.321
30 x 30 cm




Malla Hex Majestic Gold
CC197B / 271.322
30 x 30 cm



Majestic 33 Perla
NB649 / 202.832
33,3 x 33,3 cm




Rod. Majestic 33 Perla Romo Esm
CC110 /
8 x 33,3 cm



Majestic 33 Gris
NB649 / 202.833
33,3 x 33,3 cm



Rod. Majestic 33 Gris Romo Esm
CC110 /
8 x 33,3 cm



Majestic 33 Gold
NB649 / 202.834
33,3 x 33,3 cm



Rod. Majestic 33 Gold Romo Esm
CC110 /
8 x 33,3 cm

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	25x33,3	15
Base	33,3x33,3	12
Trim	5x25	23
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x33,3	12

Majestic 253 Gris



Majestic 33 Gris



Majestic 253 Gold















Majestic 253 Perla

Majestic 33 Perla

Características Técnicas

Technical Characteristics / Technische Eigenschaften / Caractéristiques Techniques

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES / WEIßSCHERBIG / PÂTE BLANCHE












	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau BIII	UNE-EN-ISO 10545-3	>10%		>10%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	>12 N/mm ²		>20 N/mm ²	
	Coeficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	< 9*10 ⁻⁶ k ⁻¹		<6,7* 10 ⁻⁶ k ⁻¹	
	Resistencia al choque Térmico Resistance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al Cuarteo Creazing Resistance / Rissbeständigkeit / Résistance aux craquelures	UNE-EN-ISO 10545-11	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥3		≥3	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Haushaltsprodukten / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	

Características Técnicas


Technical Characteristics / Technische Eigenschaften / Caractéristiques Techniques

PORCELANICO / PORCELAIN TILES / FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME

PORCELANICO MASA COLOREADA / COLOURED PORCELAIN / DURCHGEFÄRBTEM FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	Porcelánico Bla UNE-EN-ISO 10545-3	≤0,5		≤0,4	
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	Baldosa Ceramica Bib UNE-EN-ISO 10545-3	0,5 < Ev ≤ 3%		0,5 < Ev ≤ 3%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	> 35 N/mm ²		> 35 N/mm ²	
	Carga de rotura Breaking strength / Bruchfestigkeit / Résistance à la rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	Mínimo 1300 N		Mínimo 1500 N	
	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to abrasion / Abriebfestigkeit / Résistance à l'abrasion	UNE-EN-ISO 10545-6	Indicado por el fabricante		Clase 3-4	
	Coefficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	10 ⁻⁶ k ⁻¹		< 6,7 * 10 ⁻⁶ k ⁻¹	
	Resistencia al choque Térmico Resistance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al hielo Frost Resistance / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥ 5		≥ 5	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	DIN 51130	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	DIN 51097	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-ENV 12633:2003	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungschemikalien / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	
	Resistencia a bajos concentrados de Acidos y Alcalis Low concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Faible concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GLB		GLA	
	Resistencia a altos concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Haute concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GHB		GHA	

EMBALAJE / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE



PASTA BLANCA

	EUR	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01	1,2487	67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	20,0	22,3
REV PASTA BLANCA	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822	43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	26,0	29,0
REV PASTA BLANCA	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392	54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	20,0	22,3

PORCELANICO

PORCELANICO CORTE	EUR	10 X 33,3	4" X 13"	10	30,03	0,3330	39,960	120	7,00	21,02	840	9,7	25,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO S COLORES	EUR	14,4 X 29,4	5,7" X 11,5"	12	23,62	0,5080	40,640	80	10,95	21,56	876	9,8	24,5	27,3
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	14,4 X 59	5,7" X 23,2"	12	11,77	1,0195	40,780	40	22,60	22,17	904	9,8	23,8	26,5
PORCELANICO REC BRILLO S. COLORES	EUR	14,4 X 59	5,7" X 23,2"	12	11,77	1,0195	40,780	40	22,15	21,73	886	9,8	24,3	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	EUR	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76	1,0413	49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	17,4	19,4
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30	1,1622	48,812	42	26,00	22,37	1.092	9,2	19,7	22,0
PORCELANICO	ST	22,5 X 22,5	9" X 9"	20	19,80	1,0100	72,720	72	20,43	20,23	1.471	9,0	14,5	16,3
PORCELANICO HEXAGONAL	ST	22,5 X 25,9	9" X 10,2	20	22,73	0,8800	52,800	60	17,75	20,17	1.065	9,0	20,2	23,0
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56	1,0372	41,488	40	22,75	21,93	910	9,8	23,5	26,3
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56	1,0372	41,488	40	22,25	21,45	890	9,8	24,0	27,0
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76	1,0407	41,628	40	22,90	22,00	916	9,8	23,5	26,2
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76	1,0407	41,628	40	22,40	21,52	896	9,8	24,0	26,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69	1,0550	42,200	40	23,15	21,94	926	9,8	23,0	26,0
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	30 X 60	12" X 24"	6	5,56	1,0800	51,840	48	21,76	20,15	1.044	10,0	20,6	23,0
PORCELANICO ESTR. MOD. BRICK	ST	30 X 60	12" X 24"	6	5,56	1,0800	51,840	48	23,26	21,54	1.116	10,0	19,2	21,5
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77	1,2288	58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	19,5	21,8
PORCELANICO	ST	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02	1,3306	63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	18,0	20,0
PORCELANICO	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822	43,288	40	22,75	21,02	910	9,7	23,5	26,4
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822	43,288	40	20,75	19,17	830	9,7	24,0	28,0
PORCELANICO	EUR	45 X 65	18" X 26"	4	3,42	1,1700	56,160	48	26,00	22,22	1.248	9,7	17,2	19,2
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87	1,0443	41,772	40	23,25	22,26	930	9,8	23,0	25,8
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87	1,0443	41,772	40	22,75	21,78	910	9,8	23,5	26,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83	1,0580	42,320	40	23,50	22,21	940	9,8	23,0	25,5
PORCELANICO GENERAL	EUR	60 x 60	24" X 24"	3	2,78	1,0800	43,200	40	24,50	22,69	980	9,8	22,0	24,5
ESPEJORADO 60X60 RECTIFICADO	ESP	60 X 60	24" X 24"	2	2,78	0,7200	21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	21,0	23,5
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392	54,682	48	27,27	23,92	1.309	10,8	16,4	18,3
PORCELANICO 389 RECT ARCALIS-GALIBIER	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392	45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	20,3	22,6
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392	45,568	40	27,22	23,89	1.089	14,4	19,7	22,0
PORCELANICO 390 GENERAL	EUR P	33,3 X 90	13" X 36"	4	3,33	1,2000	57,600	48	28,70	23,92	1.378	10,8	15,6	17,4
PORCELANICO 33,3 X90 SMART Y CLEVER	EUR P	33,3 X 90	13" X 36"	4	3,33	1,2000	57,600	48	26,20	21,83	1.258	10,8	17,0	19,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48	1,2096	36,288	30	32,00	26,46	960	11,0	22,5	25,0
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	90 X 90	36" X 36"	2	1,23	1,6200	32,400	20	43,00	26,54	860	11,0	25,0	28,0

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)
EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)

ESP: FORMATO ESPECIAL
ST : PALLET ESTÁNDAR (0)

Porcelánicos HDC

Porcelánicos HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés. Castellón
(E s p a ñ a / S p a i n)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com